



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMFOSORU



Fondul Social European  
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANIZAREA INTERMEDIEAR  
REGIONALĂ PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI-ROU



SIVECO  
ROMANIA SA  
Soli care contează

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul  
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013  
**Investește în oameni !**

Titlul proiectului: Șanse egale pentru cariere de succes

Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe  
piața muncii”

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237



SE APROBĂ,

DIRECTOR GENERAL  
**Ilie-Orlando Nicoara**

## SPECIFICAȚII TEHNICE

**privind procedura de achiziție CUMPĂRARE DIRECTĂ pentru achiziția de  
echipamente în cadrul proiectului “Sanse egale pentru cariere de succes”**

### A. INTRODUCERE

Prin prezentul document, SC MEDIAFAX SA, în calitate de Partener 2, în cadrul proiectului “SANSE EGALE PENTRU CARIERE DE SUCCES”, ID POSDRU/97/6.3/S/64237, invită operatorii economici interesați să depună o ofertă pentru achiziția de echipamente, în conformitate cu cerințele incluse în prezentul document.

Descrierea obiectului contractului conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile Achizitorului.

**Obiectivul general al proiectului** îl reprezintă creșterea oportunităților de angajare a femeilor și acces egal la ocupare prin constientizarea principiului egalității de șanse la nivelul întreprinderilor private. Pe termen lung, proiectul va contribui la diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de muncă și va determina politici nondiscriminative în recrutarea, angajarea și desfășurarea ulterioară a carierei femeilor.

**Obiectul contractului** îl reprezintă achiziția de **echipamente** în cadrul proiectului „Sanse egale pentru cariere de succes” ID POSDRU/97/6.3/S/64237.



**MEDIAFAX**



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSORUFondul Social European  
POS DRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANIZAREA INTERMEDIEZĂ  
REGIONALĂ PENTRU POS DRU  
REGIUNEA DE DEVELOPMENTSIVCO  
ROMANIA SA  
Soft care contază

## B. SPECIFICAȚII TEHNICE

Operatorul economic trebuie sa furnizeze urmatoarele echipamente:

### 1. Multifunctionala Laser – 2 buc

| Componenta                                                  | Descriere (configurație minimală)                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcții                                                     | Imprimare, copiere, scanare, fax                                                                                                 |
| Tehnologie de imprimare                                     | Laser monocrom                                                                                                                   |
| Viteză procesor                                             | Minim 500 MHz                                                                                                                    |
| Memorie standard                                            | Minim 128 MB                                                                                                                     |
| Limbaje de imprimantă standard                              | HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP postscript nivel 3                                                                                |
| Multitasking AIO acceptat                                   | Da                                                                                                                               |
| Specificatii de imprimare                                   |                                                                                                                                  |
| Viteză imprimare alb-negru (normal, A4)                     | Minim 25 ppm                                                                                                                     |
| Prima pagină alb-negru imprimată (A4, din modul 'pregătit') | Max 8,5 s                                                                                                                        |
| Volum de lucru (lunar, A4)                                  | 8000 pagini                                                                                                                      |
| Calitate imprimare alb-negru (mod optim)                    | Până la 600 x 600                                                                                                                |
| Manipulare standard hârtie/intrare                          | Tavă de intrare de minim 250 de coli, tavă prioritară de o coală, alimentator automat de documente (ADF) pentru minim 35 de coli |

**MEDIAFAX**



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSORUFondul Social European  
POS DRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU FONDUL  
DE DEZVOLTARE REGIONALĂSIVECO  
ROMANIA SA  
Soft care contează

|                                                     |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni de suporturi acceptate                   | Tava prioritară: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, plicări, cărți poștale; Tava de intrare pentru minim 250 de coli: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, plicuri |
| Tipuri suport acceptate                             | Hârtie (grea, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), plicuri, folii transparente, etichete, cărți poștale  |
| Specificatii scanner                                |                                                                                                                                              |
| Tip scanare                                         | Plan, ADF                                                                                                                                    |
| Rezoluție optică de scanare                         | min la 1200 dpi                                                                                                                              |
| Adâncime biți                                       | 24 biți                                                                                                                                      |
| Dimensiune scanare flatbed                          | 216 x 297 mm                                                                                                                                 |
| Dimensiune scanare ADF                              | 216 x 356 mm                                                                                                                                 |
| Calitate scanare alb-negru (mod normal)             | Până la 15 ppm                                                                                                                               |
| Specificatii copiator                               |                                                                                                                                              |
| Viteză de copiere (alb-negru, calitate normală, A4) | Minim 25 cpm                                                                                                                                 |
| Rezoluție copie (text negru)                        | Minim 600 x 600 dpi                                                                                                                          |
| Rezoluție copie (text și grafică color)             | Până la 600 x 600 dpi (1200 dpi real )                                                                                                       |
| Redimensionarea copierii                            | 25 la 400%                                                                                                                                   |
| Număr maxim de copii                                | Minim 99 de copii                                                                                                                            |
| Specificatii fax                                    |                                                                                                                                              |
| Viteză fax                                          | Minim 3 s pentru o pagină                                                                                                                    |

**MEDIAFAX**



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSERUFondul Social European  
POS DRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA DE DEVELOPMENTSIVCO  
ROMANIA SA  
Soft care contează

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| pagini A4 memorate                 | Minim la 400 pagini                                                                  |
| Rezoluție (alb-negru, mod 'best')  | Până la 300 x 300 dpi (cu nuanțe de gri)                                             |
| Numere de apelare rapidă (maximum) | Minim 120 de numere (119 grupuri de apeluri)                                         |
| Alte funcții                       | Expediere programată fax, reapelare automată, posibilitate excludere mesaje nedorite |
| Conectivitate                      |                                                                                      |
| Conectivitate standard             | 1 port USB 2.0 de mare viteză; 1 Port rețea Ethernet 10/100                          |
| Garanție                           | Minim 12 luni                                                                        |

## 2. Videoproiector – 1 buc

| Componenta            | Descriere (configurație minimală)                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnologie            | 3LCD, 0.59" cu MLA                                                                                                  |
| Rezoluție             | WXGA, 1280 x 800 (16:10 aspect ratio), 1080p                                                                        |
| Luminozitate          | 3000 lumeni                                                                                                         |
| Contrast              | 2000:1                                                                                                              |
| Durata de viața lampa | Minim 4000 ore                                                                                                      |
| Raport de proiectie   | 16:10                                                                                                               |
| Lentile               | F-number: 1.58 - 1.7<br>Focal Length: 13.52 - 16.22 mm                                                              |
| Corectie trapez       | digital vertical $\pm 30^\circ$ , orizontal $\pm 30^\circ$                                                          |
| Conectivitate         | USB 2.0 Hi-Speed, 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 1 x Stereo Mini-Jack, 1 x HDMI, 1 x RCA, 1x Component |
| Garantie              | Minim 24 luni (lampa cel puțin 4000 ore)                                                                            |

**MEDIAFAX**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSORU



Fondul Social European  
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIONUL A BUCUREȘTI-ILFOV



### **3. Ecran de proiectie montabil pe perete – 1 buc**

|                            |
|----------------------------|
| Dimensiuni: 200 x 210 cm   |
| Mecanism manual de blocare |
| Carcasa metalica           |

### **4. Flipchart – 4 buc**

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suprafata magnetica                                                                                |
| Dimensiunile suprafetei de expunere: 70 x 100 cm                                                   |
| Inaltime reglabila                                                                                 |
| Tavita pentru markere                                                                              |
| Mod de prindere a hartiei cu suruburi ajustabile in funtie de distanta dintre perforatiile hartiei |
| Portabil                                                                                           |

### **5. Aparat indosariat – 1 buc**

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Masina de indosariat cu inele de plastic                                 |
| Functii de perforat si legat manual                                      |
| Capacitate de perforare: 8 coli de 70-80 g/mp                            |
| Capacitate indosariere cu inele de plastic: minim 150 coli de 70-80 g/mp |
| Lungime maxima indosariere: 300 mm                                       |
| Dimensiuni inele din plastic utilizabile: 6-51mm                         |
| Un singur maner continuu de lucru.                                       |

### **6. Ghilotina – 1 buc**



**MEDIAFAX**



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMFOSDRUFondul Social European  
POS DRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMIUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOVSIVECO  
ROMANIA SA  
Soft care contează

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Lama solida din otel. Taiere din ambele directii.                      |
| Lama circulara a cutitului se ascute automat                           |
| Baza metalica pentru a conferi rezistenta la torsiune                  |
| Apasare automata pe marginea de taiere pentru a preveni alunecarea     |
| Ax de ghidare stabil si rezistent la torsiune                          |
| Cutitul de taiere se poate bloca complet in pozitia "parking position" |
| Lungime minima de taiere = 400mm                                       |
| Capacitate de taiere (coli de 70gr/mp): Minim 6 coli                   |
| Grosime de taiere: 0.6mm                                               |

#### **7. Distrugator documente – 1 buc**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Aparat pentru distrugerea documenelor                                 |
| Buton pornit/ oprit, start/ stop automat, functie integrata de revers |
| Mod de lucru "stand-by" fara consum de energie                        |
| Cutitele de taiere din metal solid insensibile la capse si agrafe     |
| Putere motor: 100W                                                    |
| Viteza de taiere: minim 80 mm/s                                       |
| Volumul cosului: minim 17 litri                                       |
| Dimensiunea fasiei: minim 5,8 mm                                      |
| Capacitate de taiere: minim 12 coli de 80 gr/mp                       |
| Garantie: Minim 12 luni                                               |

#### **• Livrare**

Produsele vor fi livrate la punctul de lucru al achizitorului din București, Str Aurel Vlaicu nr 62-66 sector 2 insotite obligatoriu de certificatul de garantie al produsului, factura si proces verbal de predare – primire.

**MEDIAFAX**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSERU

fe

Fondul Social European  
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIONUL A BUCUREȘTI ȘI JI

**SIVECO**  
ROMANIA SA  
Soft care contează

Termenul de livrare a produselor este de 30 zile de la data semnării contractului.

- Contractul va fi acordat operatorului economic care va transmite o ofertă care să îndeplinească specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai mic preț evaluat.
- Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

**Valoarea estimată** a produselor este de 12.900 lei, fără TVA.

**Oferta financiară** va include prețul produselor care vor fi livrate la punctul de lucru al Achizitorului din București Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2.

**Neprezentarea propunerii tehnice sau financiare va duce la descalificarea ofertei ca fiind neconformă.**

**Cerințele impuse prin specificațiile tehnice sunt minime.**

Intocmit,

**Carmen Mihalcea, Responsabil implementare**



**MEDIAFAX**